

(لیست قیمت)

گروه صنعتی میکرومکس الکترونیک

آذر ماه ۱۴۰۳

دفتر فروش شرق کشور

آدرس: مشهد-خیابان سنایی-میدان صاحب الزمان-جنب مسجد-برق البرز

تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۸۰۳۵۰-۶۰

فکس: ۰۵۱-۳۸۴۸۰۳۷۰

قوامی: ۰۹۱۵۳۱۹۵۷۱۱

صفاریان: ۰۹۱۵۵۰۲۶۴۲۸



ALBORZ

WWW.ALBORZELECTRIC.COM



آذر ماه ۱۴۰۳

رله های صنعتی آنالوگ

| ردیف | شرح کالا | تعداد در کارتن | کد فروش | قیمت (هزار تومان) |
|------|--|----------------|---------|----------------------|
| ۱ | رله کنترل فاز تله MAX (دو پتانس) | ۲۰ | ۲۰۲ | ۵۱۵ |
| ۲ | رله کنترل فاز MP101MAX (سه پتانس) | ۲۰ | ۲۰۴ | ۵۴۵ |
| ۳ | رله کنترل فاز 3000P MAX | ۲۰ | ۲۰۶ | ۵۱۵ |
| ۴ | رله کنترل فاز بدون نول MAX | ۲۰ | ۲۰۸ | ۵۹۰ |
| ۵ | رله کنترل فاز (محافظ بوبین کنتاکتور) SPC | ۲۰ | ۲۱۲ | ۴۱۵ |
| ۶ | کنترل فاز P کتابی KTB-P101 | ۶۰ | ۲۵۲ | ۳۸۵ |
| ۷ | کنترل فاز تکفاز کتابی KTB-SPC1 | ۶۰ | ۲۵۶ | ۳۸۵ |
| ۸ | رله تایمر صنعتی کتابی KTB-T101 | ۶۰ | ۲۵۴ | ۳۸۵ |
| ۹ | کنترل بار تکفاز کتابی KTB-DCR-1PH | ۶۰ | ۲۵۸ | ۴۴۵ |
| ۱۰ | رله کنترل بار (اضافه جریان) MAX | ۲۰ | ۲۱۸ | ۶۳۵ |
| ۱۱ | رله کنترل سطح مایعات (فلوتر) MAX | ۲۰ | ۲۲۴ | ۶۹۵ |
| ۱۲ | تایمر صنعتی میکرو (ثانیه و دقیقه) | ۲۰ | ۲۲۰ | ۴۲۵ |
| ۱۳ | تایمر دو زمانه (ثانیه و دقیقه) | ۲۰ | ۲۲۲ | ۵۳۰ |
| ۱۴ | رله کنترل ولتاژ سه فاز و تکفاز VLC-101X | ۲۰ | ۲۲۶ | ۵۳۰ |
| ۱۵ | تایمر استارت مجدد MAX | ۲۰ | ۲۳۸ | ۵۴۰ |
| ۱۶ | رله فتوسل روشنایی (10 A) | ۶۰ | ۲۲۸ | ۲۲۵ |
| ۱۷ | رله فتوسل روشنایی (16 A) | ۶۰ | ۲۳۰ | ۲۸۵ |
| ۱۸ | رله فتوسل روشنایی (30 A) | ۳۶ | ۲۳۲ | ۳۹۵ |
| ۱۹ | تایمر راه پله مینیاتوری (16 A) NEW | ۱۸ | ۳۴۲ | ۳۹۰ |
| ۲۰ | تایمر راه پله مینیاتوری (30 A) NEW | ۱۸ | ۳۴۴ | ۴۳۵ |

آذر ماه ۱۴۰۳

رله های صنعتی دیجیتال

| ردیف | شرح کالا | تعداد در کارتن | کد فروش | قیمت (هزار تومان) |
|------|--|----------------|---------|----------------------|
| ۲۱ | تایمر دیجیتال 8 پایه سوکتی (48*48) MDT-103X | ۱۶ | ۳۳۲ | ۷۶۵ |
| ۲۲ | رله کنترل فاز دیجیتال با تنظیمات دستی و نمایش ولتاژ هر سه خط SDP - 101 X | ۲۰ | ۲۴۰ | ۷۰۰ |
| ۲۳ | رله کنترل بار دیجیتال با تنظیمات دستی و نمایش جریان هر سه خط به صورت متوالی (20-55 / 3-25) DCR - 101 X | ۲۰ | ۲۴۲ | ۸۳۰ |
| ۲۴ | رله کنترل فاز فول (تخصصی) دیجیتال با نمایش درصد خطا SDP - 103 X | ۲۰ | ۲۴۴ | ۷۸۰ |

آذر ماه ۱۴۰۳

ابزار دقیق دیجیتال

| ردیف | شرح کالا | تعداد در کارتن | کد فروش | قیمت (هزار تومان) |
|------|---|----------------|---------|----------------------|
| ۲۹ | مولتی متر سه فاز مجموعه دیجیتال | ۴۸ | ۳۰۲ | ۱/۶۵۵ |
| ۳۰ | آمپر متر مولتی رنج دیجیتال | ۴۸ | ۳۰۴ | ۹۵۰ |
| ۳۱ | آمپر متر مستقیم دیجیتال (25A) | ۴۸ | ۳۰۶ | ۹۵۰ |
| ۳۲ | ولت متر ساده دیجیتال | ۴۸ | ۳۰۸ | ۹۱۵ |
| ۳۳ | ولت متر سه فاز دیجیتال به همراه فرکانس متر | ۴۸ | ۳۱۰ | ۹۸۵ |
| ۳۴ | فرکانس متر دیجیتال | ۴۸ | ۳۱۲ | ۹۵۰ |
| ۳۵ | کسینوس فی متر دیجیتال | ۲۰ | ۳۱۴ | ۹۵۰ |
| ۳۶ | آمپر متر مستقیم دیجیتال (25A) | ۴۸ | ۳۱۶ | ۹۵۰ |
| ۳۷ | آمپر مولتی رنج دیجیتال | ۴۸ | ۳۱۸ | ۹۵۰ |
| ۳۸ | ولت متر ساده دیجیتال | ۴۸ | ۳۲۰ | ۹۱۵ |
| ۳۹ | ولت متر مولتی رنج دیجیتال | ۴۸ | ۳۲۲ | ۹۸۵ |
| ۴۰ | فرکانس متر دیجیتال | ۴۸ | ۳۲۴ | ۹۵۰ |
| ۴۱ | کنترل جریان تکفاز دیجیتال CLC-1 PH | ۲۰ | ۳۲۶ | ۹۵۵ |
| ۴۲ | کنترل بار دیجیتال سه فاز تابلویی CLC-3 P | ۲۰ | ۳۲۸ | ۱/۱۲۵ |
| ۴۳ | کنترل ولتاژ دیجیتال سه فاز تابلویی VLC-3 P | ۲۰ | ۳۳۰ | ۱/۱۲۵ |
| ۴۴ | ترموستات میکرو MICROMAX (PI: -50 / 400K) بدون ترموکوپل | ۴۸ | ۳۳۴ | ۱/۶۸۵ |
| ۴۵ | ترموستات میکرو MICROMAX (PI: -40 / 1300K) بدون ترموکوپل | ۴۸ | ۳۳۶ | ۱/۷۵۵ |
| ۴۶ | ترموستات PT100 (48*48) | ۴۸ | ۳۳۸ | ۸۴۰ |
| ۴۷ | ترموستات ولومی | ۴۸ | ۳۴۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |

آذر ماه ۱۴۰۳

محافظهای خانگی آنالوگ

| ردیف | شرح کالا | تعداد در کارتن | کد فروش | قیمت (هزار تومان) |
|------|--|----------------|---------|----------------------|
| ۴۸ | محافظ چهار خروجی صوتی آنالوگ M 4000-MAX (10A) | ۲۴ | ۱۰۲ | ۴۶۰ |
| ۴۹ | محافظ چهار خروجی صوتی با کابل ۴متری M 4000-MAX (10A) | ۲۴ | ۱۰۴ | ۴۹۰ |
| ۵۰ | محافظ چهار خروجی یخچال فریزری ارت دار M 4000 X-R-E (10A) | ۲۴ | ۱۰۶ | ۴۹۵ |
| ۵۱ | محافظ چهار خروجی یخچال فریزری ارت دار با کابل ۴متری M 4000 X-R-E (10A) | ۲۴ | ۱۰۸ | ۵۲۵ |
| ۵۲ | محافظ سوپر آنالوگ شش خروجی با کابل ۲متری 6L-AP (10A) | ۲۴ | ۱۱۴ | ۴۸۵ |
| ۵۳ | محافظ سوپر آنالوگ شش خروجی با کابل ۴متری 6L-AP (10A) | ۲۴ | ۱۱۶ | ۵۰۵ |
| ۵۴ | محافظ هشت خانه آنالوگ با کابل ۲ متری 8LA (10A) | ۲۰ | ۱۷۶ | ۵۰۵ |
| ۵۵ | محافظ کولر گازی آنالوگ بدون کابل A-VP (30A) | ۶۰ | ۱۲۴ | ۴۹۵ |
| ۵۶ | محافظ چهار خروجی آنالوگ مشکی کابل دار 4LA-X (10A) | ۲۴ | ۱۲۸ | ۴۵۰ |
| ۵۷ | محافظ سه خروجی آنالوگ بدون کابل 3LA (10A) | ۶۰ | ۱۳۲ | ۳۹۰ |
| ۵۸ | محافظ فیوز ولتاژ آنالوگ (گارد حفاظتی کلید لوازم خانگی) F-AVP (30A) | ۲۴ | ۱۳۸ | ۶۰۵ |
| ۵۹ | محافظ ترمینالی (پای کنتوری) آنالوگ 1LA (30A) | ۵۰ | ۳۴۶ | — |
| ۶۰ | محافظ پکیج و موتورخانه آنالوگ (تک خانه طرح جدید) AVP-302 (10A) | ۳۶ | ۱۴۰ | ۳۸۰ |
| ۶۱ | محافظ یخچال و فریزر آنالوگ (تک خانه طرح جدید) AVP-301 (10A) | ۳۶ | ۱۴۴ | ۳۸۰ |
| ۶۲ | محافظ کولرگازی آنالوگ (تک خانه طرح جدید) AVP-303 (30A) | ۳۶ | ۱۴۸ | ۴۹۵ |
| ۶۳ | محافظ چهار خروجی آنالوگ سفید با کابل ۲متری (ارت دار) 4LA-MAX (10A) | ۱۵ | ۱۵۴ | ۴۶۰ |
| ۶۴ | محافظ 2500 کابلی M -X2500 (10A) | ۳۶ | ۱۵۶ | ۴۴۵ |
| ۶۵ | محافظ 2500 بدون کابل ارت دار M-2500XD-E (10A) | ۳۶ | ۱۵۸ | ۳۸۰ |
| ۶۶ | محافظ 2500 پکیج ارت دار M -2500X-E (10A) | ۳۶ | ۱۶۰ | ۳۸۰ |
| ۶۷ | محافظ رگالی REGAL-4000-XA (10A) | ۲۴ | ۱۶۲ | ۳۹۰ |
| ۶۸ | چهار راهه استاندارد بی ارت 4L-2PS | ۱۸ | ۱۶۴ | ۱۸۵ |
| ۶۹ | شش راهه استاندارد بی ارت 6L-2PS | ۱۸ | ۱۶۶ | ۲۱۵ |
| ۷۰ | چهار راهه استاندارد بی ارت کابل بلند 4L-2PS | ۱۸ | ۱۶۸ | ۲۱۵ |
| ۷۱ | شش راهه استاندارد بی ارت کابل بلند 6L-2PS | ۱۸ | ۱۷۰ | ۲۴۵ |
| ۷۲ | بالاست 1*40 EB-101 | ۶۰ | ۱۷۲ | ۲۵۰ |
| ۷۳ | بالاست 2*40 EB-101 | ۶۰ | ۱۷۴ | ۲۸۵ |

آذر ماه ۱۴۰۳

محافظهای خانگی دیجیتال

| ردیف | شرح کالا | تعداد در کارتن | کد فروش | قیمت (هزار تومان) |
|------|--|----------------|---------|----------------------|
| ۷۴ | محافظ فیوز ولتاژ دیجیتال (گارد حفاظتی کلیه لوازم خانگی) (30A) F-DVP | ۲۴ | ۱۳۶ | ۷۹۵ |
| ۷۵ | محافظ ترمینالی (پای کننتوری) دیجیتال (30A) 1LD | ۵۰ | ۱۳۴ | ۸۶۵ |
| ۷۶ | محافظ کولر گازی دیجیتال بدون کابل (30A) D-VP | ۶۰ | ۱۱۸ | ۷۲۵ |
| ۷۷ | محافظ کولر گازی سه شاخه ارت دار دیجیتال بدون کابل (10A) DVP-3PIN | ۵۰ | ۱۲۲ | ۹۱۰ |
| ۷۸ | محافظ سوپر دیجیتال شش خروجی با کابل ۲ متری (10A) 6L-DP | ۲۴ | ۱۱۰ | ۶۷۵ |
| ۷۹ | محافظ سوپر دیجیتال شش خروجی با کابل ۴ متری (10A) 6L-DP | ۲۴ | ۱۱۲ | ۷۰۰ |
| ۸۰ | محافظ هشت خانه دیجیتال با کابل ۲ متری (10A) 8LD | ۲۰ | ۱۷۸ | ۷۰۰ |
| ۸۱ | محافظ چهار خروجی دیجیتال مشکی کابل دار (10A) 4LD-X | ۲۴ | ۱۲۶ | ۵۶۰ |
| ۸۲ | محافظ سه خروجی دیجیتال بدون کابل (10A) 3LD | ۶۰ | ۱۳۰ | ۴۹۰ |
| ۸۳ | محافظ یخچال و فریزر دیجیتال (تک خانه طرح جدید) (10A) DVP-301 | ۳۶ | ۱۴۶ | ۴۶۰ |
| ۸۴ | محافظ کولرهای گازی دیجیتال (تک خانه طرح جدید) (30A) DVP-303 | ۳۶ | ۱۵۰ | ۷۲۵ |
| ۸۵ | محافظ پکیج و موتورخانه دیجیتال (تک خانه طرح جدید) (10A) DVP-302 | ۳۶ | ۱۴۲ | ۴۶۰ |
| ۸۶ | محافظ چهار خروجی دیجیتال سفید با کابل ۲ متری ارت دار (10A) 4LD-MAX | ۱۵ | ۱۵۲ | ۵۷۰ |
| ۸۷ | محافظ سه شاخه ارت دار همراه با خروجی ترمینالی و دوشاخه کابل دار (30A) CSP-6600 | ۲۰ | ۱۳۶ | ۱/۰۸۰ |

آذر ماه ۱۴۰۳

محصولات جدید

| ردیف | شرح کالا | تعداد در کارتن | کد فروش | قیمت (هزار تومان) |
|------|---|----------------|---------|----------------------|
| ۸۸ | کنترل فاز میکروپروسسوری MP (سری N) MP-101N | ۲۴ | ۳۴۸ | ۶۲۵ |
| ۸۹ | کنترل فاز میکروپروسسوری TELE (سری N) TELE-101N | ۲۴ | ۳۵۰ | ۵۷۵ |
| ۹۰ | مولتی تایمر میکروپروسسوری (سری N) TM-101N | ۲۴ | ۳۵۲ | ۵۵۵ |
| ۹۱ | تکفاز تابلویی میکروپروسسوری (سری N) SPC-101N | ۲۴ | ۳۵۴ | ۵۳۵ |
| ۹۲ | تکفاز تابلویی میکروپروسسوری (سری S) SPC-101S | ۶۰ | ۳۵۶ | ۴۳۵ |
| ۹۳ | مولتی تایمر میکروپروسسوری (سری S) TM-101S | ۶۰ | ۳۵۸ | ۴۳۵ |
| ۹۴ | فول کنترل فاز میکروپروسسوری (۵پتانس) FPC-101N | — | ۳۶۰ | — |
| ۹۵ | کنترل بار مستقیم تکفاز ۱۶ آمپر OCR-101N | — | ۳۶۲ | ۷۱۰ |
| ۹۶ | کنترل بار مستقیم تکفاز ۳۲ آمپر OCR-101N | — | ۳۶۴ | ۷۵۰ |
| ۹۷ | تایمر دیجیتال ریلی تابلویی DT-104N | — | ۳۶۸ | ۷۶۵ |
| ۹۸ | کنترل فاز MP آنالوگ (سری NA) MP-101NA | ۲۴ | ۳۷۰ | — |
| ۹۹ | کنترل فاز TELE آنالوگ (سری NA) TELE-101NA | ۲۴ | ۳۷۲ | — |
| ۱۰۰ | تایمر آنالوگ (سری NA) TM-101NA | ۲۴ | ۳۷۴ | — |
| ۱۰۱ | تکفاز تابلویی آنالوگ (سری NA) SPC-101NA | ۲۴ | ۳۷۶ | — |
| ۱۰۲ | تکفاز تابلویی آنالوگ (سری SA) SPC-101SA | ۶۰ | ۳۷۸ | — |
| ۱۰۳ | تایمر آنالوگ (سری SA) TM-101SA | ۶۰ | ۳۸۰ | — |